

UNE MARQUE NUANCES UNIKALO

# HABITAT 2028

 10,05 x 0,53 m

VINYLES  
EXPANSÉS

VINYLES EXPANSÉS  
SUR INTISSÉ

PAPIERS  
PEINTS



# HABITAT 2028

| P.                           | Réf.    | Poids                | Prix | P. | Réf.    | Poids                | Prix | P.               | Réf.    | Poids                | Prix | P.             | Réf.    | Poids                | Prix |
|------------------------------|---------|----------------------|------|----|---------|----------------------|------|------------------|---------|----------------------|------|----------------|---------|----------------------|------|
| Vinyles expansés sur intissé |         |                      |      | 29 | INT2829 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | Vinyles expansés |         |                      |      | 83             | EXC2883 | 200 g/m <sup>2</sup> | C    |
| 1                            | INT2801 | 265 g/m <sup>2</sup> | E    | 30 | INT2830 | 140 g/m <sup>2</sup> | E    | 55               | EXC2855 | 235 g/m <sup>2</sup> | C    | 84             | EXC2884 | 165 g/m <sup>2</sup> | C    |
| 2                            | INT2802 | 265 g/m <sup>2</sup> | E    | 31 | INT2831 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 56               | EXC2856 | 235 g/m <sup>2</sup> | C    | 85             | EXC2885 | 190 g/m <sup>2</sup> | C    |
| 3                            | INT2803 | 180 g/m <sup>2</sup> | E    | 32 | INT2832 | 195 g/m <sup>2</sup> | E    | 57               | EXC2857 | 210 g/m <sup>2</sup> | C    | 86             | EXC2886 | 175 g/m <sup>2</sup> | C    |
| 4                            | INT2804 | 180 g/m <sup>2</sup> | E    | 33 | INT2833 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 58               | EXC2858 | 210 g/m <sup>2</sup> | C    | 87             | EXC2887 | 165 g/m <sup>2</sup> | C    |
| 5                            | INT2805 | 185 g/m <sup>2</sup> | E    | 34 | INT2834 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 59               | EXC2859 | 210 g/m <sup>2</sup> | C    | 88             | EXC2888 | 210 g/m <sup>2</sup> | C    |
| 6                            | INT2806 | 195 g/m <sup>2</sup> | E    | 35 | INT2835 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 60               | EXC2860 | 210 g/m <sup>2</sup> | C    | 89             | EXB2889 | 210 g/m <sup>2</sup> | B    |
| 7                            | INT2807 | 195 g/m <sup>2</sup> | E    | 36 | INT2836 | 155 g/m <sup>2</sup> | E    | 61               | EXC2861 | 170 g/m <sup>2</sup> | C    | 90             | EXC2890 | 210 g/m <sup>2</sup> | C    |
| 8                            | INT2808 | 195 g/m <sup>2</sup> | E    | 37 | INT2837 | 165 g/m <sup>2</sup> | E    | 62               | EXC2862 | 190 g/m <sup>2</sup> | C    | 91             | EXC2891 | 235 g/m <sup>2</sup> | C    |
| 9                            | INT2809 | 165 g/m <sup>2</sup> | E    | 38 | INT2838 | 175 g/m <sup>2</sup> | E    | 63               | EXC2863 | 195 g/m <sup>2</sup> | C    | 92             | EXC2892 | 200 g/m <sup>2</sup> | C    |
| 10                           | INT2810 | 165 g/m <sup>2</sup> | E    | 39 | INT2839 | 175 g/m <sup>2</sup> | E    | 64               | EXC2864 | 200 g/m <sup>2</sup> | C    | 93             | EXC2893 | 200 g/m <sup>2</sup> | C    |
| 11                           | INT2811 | 165 g/m <sup>2</sup> | E    | 40 | INT2840 | 165 g/m <sup>2</sup> | E    | 65               | EXB2865 | 200 g/m <sup>2</sup> | B    | 94             | EXB2894 | 200 g/m <sup>2</sup> | B    |
| 12                           | INT2812 | 165 g/m <sup>2</sup> | E    | 41 | INT2841 | 135 g/m <sup>2</sup> | E    | 66               | EXC2866 | 170 g/m <sup>2</sup> | C    | 95             | EXC2895 | 180 g/m <sup>2</sup> | C    |
| 13                           | INT2813 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 42 | INT2842 | 165 g/m <sup>2</sup> | E    | 67               | EXC2867 | 190 g/m <sup>2</sup> | C    | 96             | EXB2896 | 200 g/m <sup>2</sup> | B    |
| 14                           | INT2814 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 43 | INT2843 | 160 g/m <sup>2</sup> | E    | 68               | EXC2868 | 210 g/m <sup>2</sup> | C    | 97             | EXB2897 | 200 g/m <sup>2</sup> | B    |
| 15                           | INT2815 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 44 | INT2844 | 160 g/m <sup>2</sup> | E    | 69               | EXC2869 | 210 g/m <sup>2</sup> | C    | 98             | EXB2898 | 215 g/m <sup>2</sup> | B    |
| 16                           | INT2816 | 175 g/m <sup>2</sup> | E    | 45 | INT2845 | 160 g/m <sup>2</sup> | E    | 70               | EXB2870 | 200 g/m <sup>2</sup> | B    | Papiers peints |         |                      |      |
| 17                           | INT2817 | 175 g/m <sup>2</sup> | E    | 46 | INT2846 | 160 g/m <sup>2</sup> | E    | 71               | EXC2871 | 170 g/m <sup>2</sup> | C    | 99             | PP2899  | 160 g/m <sup>2</sup> | A    |
| 18                           | INT2818 | 175 g/m <sup>2</sup> | E    | 47 | INT2847 | 160 g/m <sup>2</sup> | E    | 72               | EXC2872 | 165 g/m <sup>2</sup> | C    | 100            | PP2900  | 160 g/m <sup>2</sup> | A    |
| 19                           | INT2819 | 195 g/m <sup>2</sup> | E    | 48 | INT2848 | 160 g/m <sup>2</sup> | E    | 73               | EXC2873 | 200 g/m <sup>2</sup> | C    | 101            | PP2901  | 160 g/m <sup>2</sup> | A    |
| 20                           | INT2820 | 195 g/m <sup>2</sup> | E    | 49 | INT2849 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 74               | EXC2874 | 200 g/m <sup>2</sup> | C    | 102            | PP2902  | 160 g/m <sup>2</sup> | A    |
| 21                           | INT2821 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 50 | INT2850 | 140 g/m <sup>2</sup> | E    | 75               | EXC2875 | 200 g/m <sup>2</sup> | C    | 103            | PP2903  | 160 g/m <sup>2</sup> | A    |
| 22                           | INT2822 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 51 | INT2851 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 76               | EXC2876 | 165 g/m <sup>2</sup> | C    | 104            | PP2904  | 160 g/m <sup>2</sup> | A    |
| 23                           | INT2823 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    | 52 | INT2852 | 180 g/m <sup>2</sup> | E    | 77               | EXC2877 | 170 g/m <sup>2</sup> | C    | 105            | PP2905  | 160 g/m <sup>2</sup> | A    |
| 24                           | INT2824 | 180 g/m <sup>2</sup> | E    | 53 | INT2853 | 170 g/m <sup>2</sup> | E    | 78               | EXB2878 | 190 g/m <sup>2</sup> | B    | 106            | PP2906  | 160 g/m <sup>2</sup> | A    |
| 25                           | INT2825 | 180 g/m <sup>2</sup> | E    | 54 | INT2854 | 155 g/m <sup>2</sup> | E    | 79               | EXC2879 | 190 g/m <sup>2</sup> | C    | 107            | PP2907  | 150 g/m <sup>2</sup> | A    |
| 26                           | INT2826 | 180 g/m <sup>2</sup> | E    |    |         |                      |      | 80               | EXC2880 | 190 g/m <sup>2</sup> | C    | 108            | PP2908  | 150 g/m <sup>2</sup> | A    |
| 27                           | INT2827 | 180 g/m <sup>2</sup> | E    |    |         |                      |      | 81               | EXC2881 | 235 g/m <sup>2</sup> | C    | 109            | PP2909  | 160 g/m <sup>2</sup> | A    |
| 28                           | INT2828 | 200 g/m <sup>2</sup> | E    |    |         |                      |      | 82               | EXC2882 | 270 g/m <sup>2</sup> | C    |                |         |                      |      |

## 109 références

54 VINYLES EXPANSÉS SUR INTISSÉ

44 VINYLES EXPANSÉS

11 PAPIERS PEINTS

# VINYLES EXPANSÉS SUR INTISSÉS

 10,05 x 0,53 m



CLASSEMENT FEU JUSQU'À C-s2,d0



INT2801



INT2802



INT2803




INT2804



INT2803

INT2804



INT2805



INT2806



INT2807




INT2808



INT2801



INT2809



INT2810




INT2811




INT2809



INT2812




INT2813



INT2814




INT2815




INT2813-14-15




INT2813



INT2816



INT2817




INT2818



INT2819



INT2820



INT2819



INT2821-22-23




INT2821



INT2822



INT2823



INT2824



INT2825



INT2826



INT2827



INT2826



INT2828



INT2828-29



INT2829




INT2832



INT2830



INT2831



INT2831



INT2832



INT2833



INT2834



INT2835



INT2833-34-35




INT2836



INT2837



INT2838



INT2839



INT2842



INT2838




INT2840



INT2841



INT2842



INT2843



INT2844



INT2845



INT2843



INT2846-47-48



INT2846



INT2846



INT2847



INT2848



INT2849



INT2850




INT2851



INT2851




INT2849-50-51



INT2852




INT2853



INT2854



INT2852



INT2853

# VINYLES EXPANSÉS

 10,05 x 0,53 m



CLASSEMENT FEU JUSQU'À C-s1,d0



EXC2855



EXC2856



EXC2857



EXC2858



EXC2859



EXC2860



EXC2857-58-59-60



EXC2861



EXC2861



EXC2862



EXC2863



EXC2864



EXB2865



EXC2866



EXC2867




EXC2866



EXC2868



EXC2869



EXB2870



EXC2868-69-EXB2870



EXC2871



EXC2872



EXC2871



EXC2873



EXC2874



EXC2875




EXC2876



EXC2877



EXC2877



EXB2878




EXC2879



EXC2880



EXC2881



EXC2882



EXC2883



EXC2884



EXC2883



EXC2885



EXC2886



EXC2886



EXC2887



EXC2888



EXB2889



EXC2890



EXC2888



EXC2888-EXB2889-EXC2890



EXC2891



EXC2892



EXC2893



EXB2894-EXC2895



EXB2894



EXC2895



EXB2896





EXB2897



EXB2898

## PAPIERS PEINTS

 10,05 x 0,53 m



RACCORD  
LIBRE



LAVABLE



BONNE  
RÉSISTANCE  
À LA LUMIÈRE



RÉSISTANCE  
SATISFAISANTE  
À LA LUMIÈRE



ARRACHABLE  
MOUILLÉ



ENCOLLAGE  
DU REVÊTEMENT

CLASSEMENT FEU JUSQU'À D-s3,d2



PP2899



PP2900



PP2889-2900



PP2901




PP2902



PP2901-02



PP2903-04-05



PP2903




PP2904



PP2905



PP2906



PP2907



PP2908



PP2909



PP2907



PP2909

# Conditions de Garantie et de Réclamation

## Papiers peints et revêtements de murs

-1-

L'applicateur acheteur est tenu de s'assurer, dès réception, de la conformité apparente des marchandises avec la commande, n° de référence, coloris, n° de fabrication ou bain, marqués sur l'étiquette des marchandises.

-2-

En cas de non-conformité, les réclamations doivent être effectuées au plus tard dans les huit jours de sa découverte et avant pose.

-3-

En cas de vice caché, les réclamations doivent être formulées au plus tard dans les huit jours qui suivent sa découverte. Les éléments de preuve seront conservés jusqu'au constat du préjudice, par les parties, pour permettre d'établir l'origine des défauts. Dans les deux cas, les réclamations se feront par l'applicateur acheteur au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception

-4-

Dès lors qu'un vice est apparent au moment de la pose, l'applicateur acheteur est responsable de la pose intégrale du produit. Le fait de continuer le travail implique l'acceptation du produit. Aucune réclamation ne sera acceptée si plus de trois lès ont été posés.

-5-

Le vendeur ne saurait être responsable du non respect des prescriptions techniques, des conditions de pose, de la non utilisation des produits préconisés pour la pose, de la compatibilité ni de la reconnaissance ou de la préparation des supports non conformes au D.T.U., aux règles de l'art et aux usages.

-6-

La garantie porte sur le remboursement de la marchandise dûment reconnue défectueuse par les parties. En cas de vice non apparent au moment de la pose, outre le remplacement de la marchandise, le vendeur, fabricant ou distributeur, prendra en compte les frais occasionnés pour la remise en conformité suivant le mode de calcul, objet de l'annexe 1 du présent accord.

-7-

Il n'est pas toujours possible d'éviter, dans le cadre des techniques actuelles de fabrication, un écart minime de coloris entre l'échantillon et une fabrication. Ces écarts ne peuvent constituer un élément de contestation, ni de refus de la marchandise. Si une livraison comporte plusieurs bains, le vendeur est tenu d'en aviser l'acheteur avant expédition et de le rappeler sur le bordereau de livraison.

\*

## Index



RACCORD  
LIBRE



RACCORD  
DROIT



RACCORD  
SAUTÉ



COLLAGE EN  
SENS INVERSE



ENCOLLAGES  
DU REVÊTEMENT



ENCOLLAGES  
DU MUR



RÉSISTANCE  
SATISFAISANTE  
À LA LUMIÈRE



BONNE  
RÉSISTANCE  
À LA LUMIÈRE



LAVABLE



LESSIVABLE



ARRACHABLE  
À SEC SANS  
RÉSIDUS



PELABLE  
À SEC



ARRACHABLE  
MOUILLÉ

## Tarif

| CODE PRIX  | TARIF PUBLIC TTC<br>AU ROULEAU |
|------------|--------------------------------|
| E - INT... |                                |
| B - EXB... |                                |
| C - EXC... |                                |
| A - PP...  |                                |

# HABITAT 2028



SIÈGE SOCIAL - RÉSEAU NUANCES UNIKALO

Z.I. de l'Hippodrome - 33700 MÉRIGNAC

Tél. : 05 57 29 16 28

[www.nuances-unikalo.com](http://www.nuances-unikalo.com)

Photos non contractuelles

