

Aquaprim & Finition

Primaire d'accrochage multisupport
& **finition** veloutée
à base de résine acrylique en phase Aqueuse



unikalo
PEINTURES BÂTIMENT



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR

Aquaprim & Finition

PERFORMANCE

2en1
& PRIMAIRE
FINITION

**MULTI
SUPPORT**

POLYVALENCE



0.75L

3L

12L

Chantier réalisé dans la journée
Séchage entre **4 et 6h** selon support



Un grand choix de teintes même en extérieur :
Blanc, teintes pastel, medium et foncées soit plus
de 100 000 teintes (Séries A, B, C et TBK)

Applicable même en **pièces humides**



Finition veloutée

Rendement :
7-12 m²/L/couche selon support



Excellent pouvoir
opacifiant

Résistance aux frottements humides
(Classe 1)



Bonne tenue dans le temps

Nettoyage facilité de la peinture
sur les taches courantes



Certification
environnementale




Une peinture qui bénéficie de la **technologie**

K'OLOR TECHNOLOGIE
TECH®



Nuancier [K']220
220 nouvelles teintes dont
85 vives et foncées



Esthétique Durable
Tenue des teintes
plus durable




Confort Thermique
Revêtement
moins chaud


UTILISER LA TECHNOLOGIE **K'OLOR TECH**, C'EST LA GARANTIE D'UNE TEINTE DURABLE

La technologie **K'OLOR TECH** par unikalo est une combinaison astucieuse de pigments minéraux ultrasolides, créant une barrière contre les agressions du soleil par **RÉFLEXION & TRANSPARENCE**.

**Sous couche blanche obligatoire pour les teintes très foncées TBK.*



K'OLOR TECH réduit l'échauffement du revêtement et de son support, ainsi leur durée de vie est considérablement prolongée



Sécurisez vos chantiers

et assurez-vous une qualité de rendu optimale

BROSSES

Selon support



**BROSSE
SYNTH / SOIE**



**BROSSE
SYNTHÉTIQUE**



**BUSE BASSE PRESSION 415
100/120BARS**

MANCHONS

Mural



**MICROFIBRE HD
12mm**

Fonds fermés



**POLYESTER TISSÉ
4mm FIL CONTINU**

Façade



**MÉCHÉ TORSADÉ
20mm**



**MÉCHÉ TORSADÉ
24mm**

SOCIÉTÉ DES COLORANTS DU SUD OUEST

18, avenue du Meilleur Ouvrier de France - ZI de l'Hippodrome - 33700 MÉRIGNAC

Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 / Email : info@unikalo.com

Plus d'informations sur : www.unikalo.com